

PRAVNA AKTA U OBLASTI REGULISANJA SAOBRAĆAJA

ZAKON

O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018 i 41/2018 - dr. zakon)

VII SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

1. Opšte odredbe

Član 132

Javni putevi moraju da se obeleže propisanom saobraćajnom signalizacijom, kojom se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na putu, odnosno delu puta, stavljuju do znanja ograničenja, zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Saobraćajnom signalizacijom moraju da se obeleže i opasnosti privremenog karaktera, naročito one koje nastanu usled iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta, kao i privremena ograničenja i privremene zabrane u saobraćaju, a ti znakovi se moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.

Učesnici u saobraćaju dužni su da se pridržavaju ograničenja, zabrana i obaveza izraženih saobraćajnom signalizacijom i da postupe u skladu sa njihovim značenjem.

Učesnici u saobraćaju su dužni da na mestima, odnosno deonicama puta koje su označene znakovima opasnosti, svoje kretanje prilagode opasnostima na koje ih ti znakovi upozoravaju.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja donosi bliže propise o saobraćajnoj signalizaciji.

Član 133

Saobraćajnu signalizaciju čine saobraćajni znakovi, oznake na kolovozu i trotoaru, uređaji za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova (u daljem tekstu: semafori), svetlosne i druge oznake na putu.

ČLANOVI ZOBS-a 132 - 155

1. Opšte odredbe
2. Saobraćajni znakovi
3. Semafori
4. Svetlosne oznake na putu
5. Oznake na kolovozu i trotoaru
6. Obeležavanje prelaza puta preko železničke pruge
7. Obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu




PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI

Od donošenja ZOBS-a, decembra 2009. godine do danas su doneta **tri Pravilnika** i to:

1. aprila 2010. godine
2. decembra 2014. godine
3. septembra 2017. godine

PRE TOGA VAŽIO JE PRAVILNIK IZ 2004. GODINE!!!

PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI 2010



PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI 2014

Саобраћајни знак	Стари Правилник о саобраћајној сигнализацији	Нови Правилник о саобраћајној сигнализацији
	<p>Укрштање са путем са првенством пролаза – који означава близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази;</p>	<p>Уступање првенства пролаза – који на раскрсници на којој је постављен, означава наредбу возачу да мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази.</p>

PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI 2014

Саобраћајни знак	Стари Правилник о саобраћајној сигнализацији	Нови Правилник о саобраћајној сигнализацији
	<p>Обавезно заустављање – који означава место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази;</p>	<p>Обавезно заустављање – који на раскрсници на којој је постављен, означава наредбу возачу да мора да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази.</p>

KOLIKO IZNOSI OGRANIČENJE BRZINE POSLE SAOBRAĆAJNOG ZNAKA?







PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI IZ 2004.

Члан 67.

Знакови изричитих наредби морају се поново поставити после сваке раскрнице пута на коме је такав знак постављен са другим путем, ако изричита наредба важи и после наведене раскрнице.

Изричита наредба изражена знаком забране и ограничења или знаком обавезе истакнутим на улазу у насеље на истом стубу на коме је истакнут и знак за обележавање насељеног места (са именом места), важи на подручју читавог насеља, ако на појединим путевима или деловима пута у насељу није другим саобраћајним знаком изражена друга наредба.

PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI IZ 2010.

Члан 120.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о саобраћајним знаковима на путевима („Службени гласник РС”, број 15/04), осим одредаба члана 13. тачка 33) (знакови II-32 и II-32.2), члана 21. тачка 5) (знак III-5) и члана 67. став 2, које престају да важе по истеку 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

PRAVILNIK

O SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i način isticanja turističke signalizacije.



На основу члана 165. став 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – УС),

Министар саобраћаја доноси

**ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА ЗА УСПОРАВАЊЕ
САОБРАЋАЈА НА ПУТУ**

(„Службени гласник РС”, број 9/14)


Члан 1.

Овим правилником прописују се врста, изглед, техничке карактеристике и начин постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја на путу.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) Вештачка избочина – „лежећи полицајац” (у даљем тексту: вештачка избочина) је техничко средство за успоравање саобраћаја конвексног профиле на коловозу које ограничава брзину кретања возила;



UNA ZORCHI



Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova

Pravilnik je objavljen u "Sl. glasniku RS", broj 134/2014 od 11. decembra 2014. god.

NAPOMENA: Ovaj pravilnik se primenjuje od 19. decembra 2014.

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.



Ovim pravilnikom propisuje se način vršenja neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima na delu na kome se izvode radovi, način izvođenja radova na putu, izgled i način davanja znakova koje daju određena lica.

3) „вертикална запрека” (VII-3), (VII-3.1), (VII-3.2), (VII-3.3) и (VII-3.4) је табла постављена на сопствени носач, вертикално у односу на коловоз, са наизменичним пољима беле и црвене боје под углом од 45° у односу на површину коловоза и може да буде једнострана или двострана;



VII-3



VII-3.1



VII-3.2



VII-3.3



VII-3.4

Ознаке на коловозу — Уздужне ознаке —
Неиспрекидане линије

Road markings — Longitudinal markings — Continuous lines



ИСС

Институт за
стандардизацију
Србије

III издање


Референтна ознака
SRPS U.S4.222-2014 (sr)

SRPS U.S4.222:2014

© ИСС 2014

3 Мере

На слици један је приказана неиспрекидана линија.



Слика 1 — Непрекидана линија

3.1 Ширина

Ширина линије а износи:

— на путевима:

- | | |
|--|--|
| $a = 0,12 \text{ m}$ | на општинским путевима, |
| $a = 0,12 \text{ m}$ | на државним путевима II реда, |
| $a = 0,15 \text{ m}$ | на државним путевима I реда, |
| $a = 0,15 \text{ или } 0,20 \text{ m}$ | на државним путевима I реда (мото-путеви), |
| $a = 0,20 \text{ m}$ | на државним путевима I реда (ауто-путеви). |

— на саобраћајницама у насељима:

- $a = 0,12 \text{ m}$ или $0,15 \text{ m}$

НАПОМЕНА Половина ширине неиспрекидане раздлнне линије улази у ширину саобраћајне траке.

3.2 Дужина


3.2.1 Минимална дужина неиспрекидане раздлнне линије односи се за случај забране претицања као искључиве последице присуства раскрнице, прикључка или обележеног пешачког прелаза.

Минималне дужине неиспрекиданих раздлнних линија које регулишу претицање на прилазу раскрници (прикључку, пешачком прелазу) дате су у табели 1.

Пример неиспрекидане раздлнне линије за раздвајање смерова кретања на путу у зони прикључка дат је на слици 2.

Табела 1 — Минималне дужине неиспрекиданих раздлнних линија

Вредност брзине (km/h)	80	70	60	50	40
Дужина зауставног пута (m)	70	50	40	30	20



Слика 2 — Пример непрекидане раздлнне линије за раздвајање смерова кретања на путу у зони прикључка